KLD Garderobenschrank





Kennung	
ArtNr.	2032001927
Produkt	Doppelstöckiger Garderobenschrank mit unter- und vorgebauter Sitzbank
Hersteller-Bezeichnung	KLD 322 S/1
Serie	KLD
Ursprungsland	Polen
EAN-Nr.	4045537039365
Zolltarif-Nr.	94031091
Eclass Version 10.1	21-10-04-12
Marke	ORGAMI
Hersteller	ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG
Zertifikate Unternehmen	zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 durch SQS

Korpus		
Außenmaße Korpus H x B x T inkl. Unterbau/ Sitzbank	mm	2100 x 625 x 500/800
Farbe Korpus		RAL 7035 Lichtgrau
Lackierung Korpus		hochwertige Pulverbeschichtung
Material Korpus		stabile Konstruktion aus geschweißtem Stahlblech
Materialstärke Korpus, ca.	mm	1,0

Türen		
Türen gesamt		4
Türen pro Person		1, ein Fach verschließend
Material Türen		Stahl
Materialstärke Türen, ca.	mm	1,0
Ausführung Türen		einliegende, bündig abschließende Türen in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, Jalousieschlitze oben und unten dienen zur Belüftung, der eingestanzte Etikettenhalter ermöglicht die Beschriftung der Fächer
Farbe Türen		RAL 7035 Lichtgrau
Lackierung Türen		hochwertige Pulverbeschichtung
Türlagerung		DIN rechts, in Drehbolzen
Türöffnungswinkel max., ca.	Grad	110

Schließung	
Schließung Türen	Drehriegelverschluss mit 1-Punkt- Verriegelung, geeignet für kundenseitige Vorhängeschlösser mit max. Bügelstärke von 6 mm
Inneneinrichtung	

Inneneinrichtung		
Ausstattung allgemein		je Fach 1 stabile Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken aus Kunststoff, 1 an der Tür eingeklebter Kunststoffhaken bietet eine zusätzliche Option für das Aufhängen von Handtüchern und anderen Gegen- ständen
Abteilbreite	mm	300
Abteile/Fächer nebeneinander		2
Abteile/Fächer übereinander		2
Innenmaße pro Abteil/Fach H x B x T	mm	840 x 295 x 480
Belüftung		8 Jalousieschlitze je Tür sorgen für eine dauerhafte Luftzirkulation
Pflegeeigenschaften		obere Fächer glatt auskehrbar, Schlitze unterhalb der Türanschlagprofile erleich- tern die Reinigung der unteren Fächer



Seite 1/2

KLD Garderobenschrank





	unter- und vorgebaute Sitzbank
mm	400
mm	430
mm	300
	standardmäßig aus allseitig gehobelten Buchenholzleisten, im Profil ca. 80 x 20 mm, farblos lackiert
	Stahl
	stabile, pulverbeschichtete Konstruktion aus 30 mm Vierkantrohr, mit 4 Füßen und Höhenverstellschrauben aus Kunst- stoff für einfachen Höhenausgleich bis 60 mm
	RAL 9011 Graphitschwarz (Standard)
	mm

Produkteigenschaften		
Eigengewicht	kg	53,0
Anlieferung (Lieferhinweis)		Lieferung von Schrank und Sitzbank erfolgt zerlegt zur einfachen Selbstmon- tage

Gewährleistung/Zertifikate/Normen		
Garantie	2 Jahre	
GS-Zeichen	GS Geprüfte Sicherheit, zertifiziert durch TÜV Rheinland	
Normen	Garderobenschränke der Serie KLD erfüllen die Normen der DIN 4547 und § 34 Arbeitsstättenverordnung	



Seite 2/2