## **KLD Kleider-Wäscheschrank**






Kennung	
ArtNr.	2035001049
Produkt	Kleider-Wäscheschrank mit Stahlblech- sockel
Hersteller-Bezeichnung	KW 426/2
Serie	KLD
Ursprungsland	Polen
EAN-Nr.	4045537040965
Zolltarif-Nr.	94031091
Eclass Version 10.1	21-10-04-12
Marke	ORGAMI
Hersteller	ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG
Zertifikate Unternehmen	zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 durch SQS

Korpus		
Außenmaße Korpus H x B x T inkl. Unterbau	mm	1800 x 625 x 500
Farbe Korpus		RAL 7035 Lichtgrau
Lackierung Korpus		hochwertige Pulverbeschichtung
Material Korpus		stabile Konstruktion aus geschweißtem Stahlblech
Materialstärke Korpus, ca.	mm	1,0

Türen		
Türen gesamt		2
Türen pro Person		2, zueinanderschlagend und gemeinsam verschließbar
Material Türen		Stahl
Materialstärke Türen, ca.	mm	1,0
Ausführung Türen		einliegende, bündig abschließende Türen in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, Jalousieschlitze oben und unten dienen zur Belüftung, der eingestanzte Etikettenhalter in der rechten Tür ermöglicht die Beschriftung der Abteile
Farbe Türen		RAL 7035 Lichtgrau
Lackierung Türen		hochwertige Pulverbeschichtung
Türlagerung		DIN links/DIN rechts, in Drehbolzen
Türanschlagdämpfer		Gummipuffer zur Geräuschreduzierung beim Schließen der Türen
Türöffnungswinkel max., ca.	Grad	110

Schließung	
Schließung Türen	Drehriegelverschluss mit 1-Punkt- Verriegelung, geeignet für kundenseitige Vorhängeschlösser mit max. Bügelstärke von 6 mm
Inneneinrichtung	
Ausstattung allgemein	2 Abteile mit Mitteltrennwand, links der Trennwand 5 Fächer mit 4 festen Fachbö- den, rechts der Trennwand 1 fest einge- schweißter Hutboden aus beschichtetem Stahlblech, direkt darunter 1 stabile Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken aus





Seite 1/2

## **KLD Kleider-Wäscheschrank**





Innenmaße pro Hutfach H x B x T	mm	340 x 295 x 480
Innenmaße pro Kleiderfach H x B x T	mm	1335 x 295 x 480
Durchlassmaße pro Hutfach H x B	mm	300 x 235
Durchlassmaße pro Kleiderfach H x B	mm	1300 x 235
Belüftung		8 Jalousieschlitze je Tür sorgen für eine dauerhafte Luftzirkulation
Pflegeeigenschaften		Schlitze unterhalb der Türanschlagprofile erleichtern die Reinigung der Abteile

Unterbau		
Ausführung Unterbau		Stahlblechsockel
Höhe Sockel	mm	100
Material Sockel		Stahl
Ausführung Sockel		pulverbeschichtet
Farbe Sockel		generell in Korpusfarbe

Produkteigenschaften		
Eigengewicht	kg	49,0
Anlieferung (Lieferhinweis)		Schrank komplett montiert, Drehriegelverschluss wird lose mitgeliefert

Gewährleistung/Zertifikate/Normen		
Garantie	2 Jahre	
GS-Zeichen	GS Geprüfte Sicherheit, zertifiziert durch TÜV Rheinland	
Normen	Garderobenschränke der Serie KLD erfüllen die Normen der DIN 4547 und § 34 Arbeitsstättenverordnung	



Seite 2/2